


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А; тел/факс: 8(86130)5-83-45



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 1241.21/2.4/К/141.1 от 21.04.2021 г.

Заказчик: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 4а

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 141

Кем отобрана проба: п/вр. по гигиене питания Коллюбаева Е.В.

Дата и время отбора проб: 19.04.2021г. с 13:00 по 14:00

Дата и время доставки проб: 19.04.2021 г. 14:30

Основание: ППК заявление №31/1870 от 09.04.21г

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код пробы: 1241.21/2.4/К/141.1

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважина № 72882, ул. Вокзальная, ст. Придорожная

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	20	22+/-4
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	2,6	<0,6
Запах при 20 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Запах при 60 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7,00	1,25+/-0,18
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	5,0	3,4+/-0,3
Водородный показатель	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	6,0-9,0	7,8
Сухой остаток	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	мг/л	1000	410+/-41
Сульфаты	ГОСТ 31940-2012	мг/л	500	168+/-16

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
Фториды	ГОСТ 4386-89 п.1	мг/л	1,5	1,0+/-0,1
Хлориды	ГОСТ 4245-72 п.2	мг/л	350	150+/-22
Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	мг/л	1,5	0,8+/-0,1
Сероводород	РД 52.24.450-2010	мг/л	0,050	0,030+/-0,003
Железо (суммарно)	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/л	0,30	0,13+/-0,03
Химик-эксперт <u>А.А.Зуб</u>				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	8
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Врач-бактериолог <u>С.В. Губарь</u>				

Дата начала испытаний: 19.04.2021 Дата окончания испытаний: 20.04.2021

Дополнительные сведения: _____

Место проведения испытаний: 353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82, Литер А, Тел/факс_8(86164)7-27-19

Лицо, ответственное за

оформление протокола: врач по с/г лаб.исс _____

Т.А. Крикун

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А/3/б/факс: 8(86130)5-83-45



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
№ 1242.21/2.4/К/141.2 от 21.04.2021 г.

Заказчик: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 4а

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 141

Кем отобрана проба: п/вр. по гигиене питания Колюбаева Е.В.

Дата и время отбора проб: 19.04.2021г. с 13:00 по 14:00

Дата и время доставки проб: 19.04.2021 г. 14:30

Основание: ППК заявление №31/1870 от 09.04.21г

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код пробы: 1242.21/2.4/К/141.2

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважина б/№, ул. Степная, ст. Придорожная

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	20	21+/-4
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	2,6	<0,6
Запах при 20 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Запах при 60 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	не более 7,00	1,25+/-0,18
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	5,0	3,4+/-0,3
Водородный показатель	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	6,0 - 9,0	7,9
Сухой остаток	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	мг/л	1000	449+/-44
Сульфаты	ГОСТ 31940-2012	мг/л	500	153+/-15

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А, тел./факс: 8(86130)5-83-45



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 1243.21/2.4/К/141.3 от 21.04.2021 г.

Заказчик: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 4а

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 141

Кем отобрана проба: п/вр. по гигиене питания Колюбаева Е.В.

Дата и время отбора проб: 19.04.2021г. с 13:00 по 14:00

Дата и время доставки проб: 19.04.2021 г. 14:30

Основание: ППК заявление №31/1870 от 09.04.21г

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код пробы: 1243.21/2.4/К/141.3

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважина №1684, ул. Колхозная, ст. Придорожная

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	20	37+/-8
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	2,6	<0,6
Запах при 20 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Запах при 60 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	0
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7,00	1,25+/-0,18
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	мгО2/л	5,0	3,6+/-0,3
Водородный показатель	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	6,0 - 9,0	7,8
Сухой остаток	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	мг/л	1000	343+/-34
Сульфаты	ГОСТ 31940-2012	мг/л	500	153+/-15

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
Фториды	ГОСТ 4386-89 п.1	мг/л	1,5	1,5+/-0,2
Хлориды	ГОСТ 4245-72 п.2	мг/л	350	150+/-22
Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	мг/л	1,50	0,79+/-0,11
Сероводород	РД 52.24.450-2010	мг/л	0,050	0,012+/-0,001
Железо (суммарно)	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/л	0,30	0,16+/-0,04
Химик-эксперт <u>А.А.Зуб</u>				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	6
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Врач-бактериолог <u>С.В. Губарь</u>				

Дата начала испытаний: 19.04.2021 Дата окончания испытаний: 20.04.2021

Дополнительные сведения: _____

Место проведения испытаний: 353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82, Литер А, Тел/факс_8(86164)7-27-19

Лицо, ответственное за

оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А, тел/факс: 8(86130)5-83-45



И.В. Гуценко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 1244.21/2.4/К/141.4 от 21.04.2021 г.

Заказчик: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Элеваторная, 4а

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ВОДОПРОВОД"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 141

Кем отобрана проба: п/вр. по гигиене питания Коллобаева Е.В.

Дата и время отбора проб: 19.04.2021г. с 13:00 по 14:00

Дата и время доставки проб: 19.04.2021 г. 14:30

Основание: ППК заявление №31/1870 от 09.04.21г

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код пробы: 1244.21/2.4/К/141.4

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважина №4260, п. Партизанский

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	20	68+/-6
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	2,6	<0,6
Запах при 20 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	3
Запах при 60 град С	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	2
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	2	2
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	не более 7,00	1,25+/-0,18
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	5,0	5,2+/-0,5
Водородный показатель	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	6,0-9,0	7,8
Сухой остаток	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	мг/л	1000	356+/-35
Сульфаты	ГОСТ 31940-2012	мг/л	500	158+/-15

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

